

Linea Opera

16 modelli di grate sicure
ed eleganti

Linea Lorica

persiane blindate

Linea Twice

combinata grata+persiana
in un unico telaio

50 colorazioni

personalizzabili

30 anni di esperienza

nel settore sicurezza

CERTIFICATI IN CLASSE RC3



MORE SECURE

INNOVAZIONE E TECNOLOGIE
PER LA SICUREZZA



APPROVAL CERTIFICATE
36.000.00.00000
10/07/2019/019
Pag. 1 / 1

TYPE APPROVAL CERTIFICATE

Manufacturer: ITS More Secure di Moreschi Valter Via Fontana Cavallotti, 131/A 20090 Corsico (MI)	Registration date: 25/09/2019
--	---

1. Detail:
Product: Grate / Interalata "Opera"
Resistance Class: RC3

2. References:
EN 1627:2011 Resistance demands, methods, criteria, marking, grades and classes
Single resistance - Requirements and classification
EN 1628:2011 Padlock anti-burglary, anti-drill, anti-cut, anti-sawing, grades and classes
Single resistance - Test method for the determination of resistance to sawing, drilling, cutting
EN 1629:2011 Padlock anti-burglary, anti-drill, anti-cut, anti-sawing, grades and classes
Single resistance - Test method for the determination of resistance to sawing, drilling, cutting
EN 1629:2011 Padlock anti-burglary, anti-drill, anti-cut, anti-sawing, grades and classes
Single resistance - Test method for the determination of resistance to sawing, drilling, cutting

3. Conditions:
After assessment of the following documents:
- Technical test report n° 006/19 dated 08/10/2019 issued by Norma Solutions
The undersigned, Inspector in Service, certifies that the above data meets the applicable requirements.
The approval remains valid as long as no significant changes are made to the facility. In production and in quality control. These conditions will be assessed during each inspection of work.
This approval is an integral and inseparable part of the verification process managed by Norma, which is defined in the procedure UNI EN 1627.

Assessed by: Name: M. Neri Position: Inspection number: 01/001	Checked by: Name: G. Magagnoli Position: Inspection number: 01/001
--	--

08/10/2019 - Type Approval Certificate Copyright Norma Solutions 2019/09



Norma Solutions

RESOCONTO DI PROVA n° 006/19

Riferimento alla Ditta:
ITS More Secure di Moreschi Valter
Prove eseguite:
Resistenza all'effrazione sotto carico statico UNI EN 1628:2011
Resistenza all'effrazione sotto carico dinamico UNI EN 1629:2011
Resistenza all'azione manuale UNI EN 1620:2011

Classificazione:
In base alle prove eseguite, ai tempi di risultato ottenuti ed in base ai quattro indicatori delle norme UNI EN 1627:2011, UNI EN 1628:2011, UNI EN 1629:2011 ed UNI EN 1620:2011, il campione di manufatto sottoposto da inferenza di sicurezza 2 ante di chiusure intermedie Opera e presentato dalla ditta ITS More Secure di Moreschi Valter via Fontana Cavallotti, 131/A 20090 Corsico (MI), ha superato le prove previste dalle norme stesse.
Pertanto, secondo quanto riportato nella norma UNI EN 1627:2011 il campione risulta appartenere alla:

RC 3




I risultati riportati in riferimento ai dati campione presentati sono validi nelle condizioni di cui la prova è stata effettuata.
Il presente rapporto di prova, da non ritenersi considerato un certificato di conformità

data di emissione: 08/10/2019

Il Tecnico:
Francesco Salemi



GRATE DI SICUREZZA





LINEA OPERA



Realizzate con telaio ed **anta tubolare** in acciaio zincato **40x30** da 20/10. Specchiature realizzate in **acciaio zincato pieno**, tondo da diam. 16 infilato in barra forgiata asolata da **16 mm**. decori ornamentali zincati a seconda della tipologia.

Serratura in acciaio zincato con due o tre punti di chiusura, a seconda della tipologia, **cilindro europeo** con chiave da cantiere + **3 chiavi padronali** accuratamente sigillate con **CARD DI PROPRIETÀ**. I puntali di chiusura sono da **16 mm**. in acciaio carbonitrurati antitaglio.









Doppia serratura di chiusura, una per ogni anta, con cilindro a chiavi unificate. **Verniciatura a polveri in poliestere** per esterno termoidurenti essiccate a forno a 180°. Le nostre grate sono realizzabili nelle tipologie **fisse o apribili** a 1,2,3 o 4 ante e nelle seguenti versioni **standard**:

CARDINE TRADIZIONALE con 2 o 3 **cardini in acciaio**, a seconda della tipologia, scorrimento con cuscinetto diam. 12 mm.

DUAL con apertura **interna/esterna** e cardini brevettati a scomparsa, **2 serrature** a chiavi unificate per consentire l'apertura indipendente a 180° delle ante.

SNODO apertura con **snodo brevettato** che permette il sormonto alle persiane o ingombri esterni. L'apertura interna permette l'agevole aggancio della spagnoletta di chiusura delle persiane e delle zanzariere. Il particolare snodo con riscontro fa sì che ogni anta abbia **6 punti di chiusura**. Sulle portefinestre vengono applicati 4 snodi per anta sulle altezze tradizionali.


CERTIFICATA IN CLASSE RC3





BERSIANG LINEA LORICA BUTIR DATE





Realizzate in **acciaio zincato**, sono disponibili in varie tipologie in base alle esigenze abitative. Telaio scatolato spessore 20/10 – ante realizzate con tubolari 40x70 con inserimento di **alette arrotondate 50x10**, fissate con speciale sistema **antiefrazione** a protezione delle lamelle.

Cerniere in acciaio customizzate 2 O 3 a seconda della tipologia, con **cuscinetto reggispinta**.

Serratura in acciaio ad infilare a tre punti di chiusura e corredata di cilindro europeo in acciaio **antitrapano** con chiave da cantiere + 3 chiavi padronali accuratamente sigillate con **CARD DI PROPRIETÀ**.

CERTIFICATA IN CLASSE RC3



GRATIA+ PERSIANA

LINEA TWICE



TWICE - Telaio unico doppia sicurezza!! Combinato **grata + persiana**, realizzato con unico telaio di dimensione ridotta.

Grata realizzata come da nostro standard con apertura **DUAL** di serie - persiana in acciaio blindata con stecca aperta, alette arrotondate fissate con speciale **sistema antisfilamento** a protezione delle lamelle.

CERTIFICATA IN CLASSE RC3



Telaio unico,
doppia sicurezza !!

INNOVAZIONE E SICUREZZA

MORE SECURE



Moresecure presenta una gamma di prodotti di grande qualità, esteticamente accattivanti e studiati appositamente per soddisfare le esigenze dei propri clienti, anche dal punto di vista architettonico, presentandosi con linee pulite abbinata ad una ricerca estetica in grado di garantire una sicurezza totale.

L'ottimizzazione dei processi produttivi, la costante ricerca combinata alle competenze acquisite in oltre trenta anni nel settore, garantiscono la realizzazione di grate, persiane e sistemi antintrusione, capaci di rispondere ad ogni esigenza.

